

Plommekjuka *Phellinus tuberculosus*

Gjelder for Norge med fastland.

Ikke vurdert - utenfor avgrensingen NR

Arten finnes ikke i Norge (tidligere feilangitt eller feilbestemt).



Begrunnelse

Arten er trolig ikke fremmed i Norge. Den har vært kjent i minst 200 år. Den er vurdert for rødlista 2015.

Bakgrunnsinformasjon

Utbredelse i Norge

Potensiell utbredelse

Herbarium NIBIO, Naturhistorisk museum

Lavt anslag Beste anslag Høyt anslag

Potensielt forekomstareal (km²)

Kjent og antatt utbredelse i dag, og om 50 år

	Fylke	Kjent	Antatt	Potensiell
Øs	Østfold	x		
OsA	Oslo og Akershus	x		
He	Hedmark			x
Op	Oppland	x		
Bu	Buskerud	x		
Ve	Vestfold	x		
Te	Telemark	x		
Aa	Aust-Agder	x		
Va	Vest-Agder	x		
Ro	Rogaland	x		
Ho	Hordaland	x		
Sf	Sogn og Fjordane			x
Mr	Møre og Romsdal			x
St	Sør-Trøndelag			x
Nt	Nord-Trøndelag			
No	Nordland			
Tr	Troms			
Fi	Finmark			
Sv	Svalbard med sjøområder			
Jm	Jan Mayen			

Utbredeshistorikk i Norge

Fra	Til og med	Sted	Antall individ	Forekomstareal km ²	Utbredelsesområde km ²	Kommentar	Fylker
1900	1939			48 (48 * 1)			Øs,OsA,Bu,Ve
1940	1949			32 (32 * 1)			OsA,Bu,Ve,Ho
1950	1959			16 (16 * 1)			OsA,Op
1960	1969			16 (16 * 1)			Øs,OsA,Te,Va
1970	1979			20 (20 * 1)			Øs,OsA,Bu
1980	1989			8 (8 * 1)			Øs,OsA
1990	1999			16 (16 * 1)			Øs,Aa,Ro
2000	2012			84 (84 * 1)			Øs,OsA,Bu,Ve,Aa,Ro,Ho

Utbredelseshistorikk i utlandet

Ukjent

Global utbredelse

Nåværende utbredelse

Temperert - Boreal

Europa

Temperert - Nemoral

Europa

Temperert - Tørt

Europa

Trolig importert med planter av Malus spp for planting.

Kom til vurderingsområdet fra

- Ukjent

Nærmere spesifisering

Ukjent opprinnelse.

Første observasjon i Norge

Første observasjon - 1900-1949

Ikke-forplantningsdyktige individ		Forplantningsdyktige individ		Levedyktig avkom		Bestand	
År	Sted	År	Sted	År	Sted	År	Sted
Innendørs							
Produksjonsareal (utendørs)							
Norsk natur		1910	Oslo	1910	Oslo	1910	979 Oslo

Import til Innendørs-Norge eller produksjonsareal

Kategori	Introduksjon til eller spredning i norsk natur	Hyppighet	Abundans	Tidspunkt	Utdypende informasjon
til gartneri, planteskoler, hagesentre, blomsterbutikker o.l.		Ukjent	Ukjent	Ukjent	Trolig importert med Malus spp. for planting.

Spredningsveier til/i norsk natur

Kategori	Introduksjon til eller spredning i norsk natur	Hyppighet	Abundans	Tidspunkt	Utdypende informasjon
fra hager/hagebruk	Introduksjon	Tallrike ganger pr. år	Ukjent	Ukjent	Spredning med sporer fra infiserte Malus spp.

Reproduksjon

- Seksuell reproduksjon
- Generasjonstid (år):

Referanser

Publikasjoner

- Ryvarden, L. & Gilbertson, R.L. 1994. European Polypores. Part 2 Meripilus - Tyromyces.
- Hansen, L. & Knudsen, H. 1997. Nordic Macromycetes Vol 3. Heterobasidioid, Aphylophoroid and Gastromycetoid Basidiomycetes.

URI

- http://www.nhm.uio.no/botanisk/nxd/sopp/nsd_b.htm

Siden siteres som:

Solheim, H., Brandrud, T.E., Nordén, B., Sundheim, L. & Talgø, V. (2018-06-05). Phellinus tuberculosus, vurdering av økologisk risiko. Artsdatabanken.

Permanent url til vurderingsteksten: <https://artsdatabanken.no/Fab2018/N/2592>